

KATALOG



SRB-CT





PLASTIČNI DISTANCERI

10 - 18 str.



PLASTIČNI DISTANCERI

10 - 18 str.



ISOLD



ASKP



TF



TS



TORRE



TMP



SUPERDOP




TUBAX



TUBAX-TA



SST



HGP




TUBO RIGIDO



ROSETTA



TAPPO



PIASTRA PSD




BLOC




MINI MONT



MINI MONT CA



MONT-N



MONT-M



SUPER MONT-M



PIASTRA MAGNUM-M



PIASTRA-SA




PIASTRA INEOPRENE



TASSELLO



GUAINA



SMUSSO



SMUSSO ALETTATO



SMUSSO STONDATO



GOCCIOLATO IO



BETONSKI I METALNI DISTANCERI





























19 - 24 str.

				
BS	BSN	BD	BR	BST
				
GBA SK	KU	KA	BK	BKD
				
BA	BAD	BAR		
				
DIST EL	STRECKMETAL	KOMAX / 1	KOMAX / 2	ŽILET
				
ŽILET VODOOTPORNI	ŽILET UGAONI	KLIN	LAJSNA	VODICA



OPLATE I PRIBOR

25 - 30 str.

				
ŽUTA OPLATA	H20 - TREGER	PODUPIRAČ	TRONOŽAC	KRSTASTA GLAVA
				
GLAVA - MALA	VEZNIK 15-45	SPEC. VEZNIK 15-45	VEZNIK 50-95	KRAVATA POČETNA
				
KRAVATA SA KUKOM	PRITEZAČ	ŽABICA	ŠPANER	ANKER MATICA
				
ANKER NAVRTKA	ANKER ŠIPKA	SPOJNICA FIKSNA	SPOJNICA OBRтна	RAMOVSKA OPLATA
				
PVC OPLATA	PVC OPLATA - STUBNA	JEDNOKRATNA OPLATA	PUMPA ZA OPLATOL	OPLATOL
				
TAPPO DI PROTEZIONE	SAFE	TRANSPORTER ZA ŠUT	EKSERI	ARMIRAČKA ŽICA





HIDROIZOLACIJA I FOLIJE

31 - 32 str.



NIVELATORI-PODOVI-IZOLACIJA-VENTILACIJA

33 - 35 str.



NIVELATOR



KLEŠTA



ROTOR



NIVELATOR / 2



NIVELATOR / 3



NIVELATOR / 4



REGULACIONA PODŠKA



KRST



LINEAR



NAGIB



KALIBRACIJA



PODRŠKA



KAPPAX




KAPPAX-K-DUE



PLASTIČNI DISTANCERI

SLIKA	JM	ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	kom/pak	pak/pal	JM/pal
SPEEDY			PODNI LIN. DIST. odličan protok betona (potrošnja 1m/m2)	kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI - BEZ PVC	m	PSY20	SPEEDY 20	50	115	5500
 <p>Dužina / Lenght 100 cm</p>	m	PSY25	SPEEDY 25	50	95	4500
	m	PSY30	SPEEDY 30	50	80	3750
	m	PSY35	SPEEDY 35	50	60	2750
	m	PSY40	SPEEDY 40	50	60	2750
	m	PSP45	SPEEDY 45	50	45	2000
	m	PSP50	SPEEDY 50	50	45	2000

QUI	JM	ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI - BEZ PVC	m	PQ15100	QUI 15/L. cm 100	80	100	8320
 <p>Dužina / Lenght 100 cm</p>	m	PQ20100	QUI 20/L. cm 100	80	120	7680
	m	PQ25100	QUI 25/L. cm 100	80	85	7040
	m	PQ30100	QUI 30/L. cm 100	80	75	6400
	m	PQ35100	QUI 35/L. cm 100	80	65	5760
	m	PQ40100	QUI 40/L. cm 100	80	55	5120
	m	PQ50100	QUI 50/L. cm 100	48	75	3840
	m	PQ15119	QUI 15/L. cm 119	95,2	104	9900,8
	m	PQ20119	QUI 20/L. cm 119	95,2	96	9139,2
	m	PQ25119	QUI 25/L. cm 119	95,2	88	8377,6
	m	PQ30119	QUI 30/L. cm 119	95,2	80	7616
	m	PQ35119	QUI 35/L. cm 119	95,2	72	6854,4
	m	PQ40119	QUI 40/L. cm 119	95,2	64	6092,8
	m	PQ50119	QUI 50/L. cm 119	57,12	80	4569,6



DUALFIX	JM	ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI - BEZ PVC	m	115,020	20	100	48	4800
 <p>Dužina / Lenght 100 cm</p>	m	115,025	25	100	42	4200
	m	115,030s	30	100	42	4200
	m	115,035	35	60	49	2940
	m	115,040	40	60	54	3240
	m	115,050	50	60	35	2100

TWX TWISTEX	JM	ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI - BEZ PVC	kom	1421580	TWX 15	70	49	3430
 <p>Dužina / Lenght 80 cm</p>	kom	1422080	TWX 20	60	49	2940
	kom	1422580	TWX 25	50	49	2450
	kom	1423080	TWX 30	40	49	1960
	kom	1423580	TWX 35	30	56	1680
	kom	1424080	TWX 40	30	49	1470
	kom	1425080	TWX 50	20	56	1120

AL PE	JM	ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI - BEZ PVC	m	1401903	AL 20 PE 20mm / 200 cm	80	64	5120
 <p>Dužina / Lenght 200/100 cm</p>	m	1401905	AL 25 PE 25mm / 200 cm	100	42	4200
	m	1401907	AL 30 PE 30mm / 200 cm	100	36	3600
	m	14019091	AL 35 PE 35mm / 200 cm	60	56	3360
	m	14019112	AL 40 PE 40mm / 200 cm	48	46	2208
	m	14019131	AL 50 PE 50mm / 200 cm	60	24	1440


PRA-P	PODNI LINIJSKI DISTANCER - ZA IZOLACIJU (potrošnja 1m/m²)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI - IZOLACIONI	m	PRA15P	RAP 15 PIENO	100	77	7700
 Dužina / Lenght 200 cm	m	PRA20P	RAP 20 PIENO	100	63	6300
	m	PRA25P	RAP 25 PIENO	100	49	4900
	m	PRA30P	RAP 30 PIENO	100	42	4200
	m	PRA35P	RAP 35 PIENO	60	60	3600
	m	PRA40P	RAP 40 PIENO	60	40	2400
	m	PRA50P	RAP 50 PIENO	60	28	1680

PRA - PL	PODNI LIN. DIST. - ZA IZOLACIJU (potrošnja 1m/m²)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI - IZOLACIONI	m	PRA25PL	RAP 25 PIENO LIGHT	100	49	4900
 Dužina / Lenght 200 cm	m	PRA30PL	RAP 30 PIENO LIGHT	100	42	4200
	m	PRA35PL	RAP 35 PIENO LIGHT	60	60	3600
	m	PRA40PL	RAP 40 PIENO LIGHT	60	40	2400
	m	PRA50PL	RAP 50 PIENO LIGHT	60	28	1680

AL	PODNI LIN. DIST. odličan preko izolacije (potrošnja 1m/m²)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI	m	1900	AL 15/1	100	70	7000
 AL/1  AL/1 OL Dužina / Lenght 200 cm	m	1902	AL 20/1	100	63	6300
	m	1902OL	AL 20/1 OL	100	63	6300
	m	1904	AL 25/1	100	49	4900
	m	1904OL	AL 25/1 OL	100	49	4900
	m	1906	AL 30/1	100	42	4200
	m	1906OL	AL 30/1 OL	100	42	4200
	m	1908	AL 35/1	60	63	3780
	m	1908OL	AL 35/1 OL	60	63	3780
	m	19102	AL 40/1-U	60	40	2400
	m	19102OL	AL 40/1-OL	60	40	2400
	m	1914	AL 45/1	60	35	2100
	m	1912	AL 50/1	60	28	1680
	m	1912OL	AL 50/1 OL	60	28	1680
	m	1916	AL 55/1	60	24	1440
	m	1920	AL 60/1	40	32	1280
	m	1920OL	AL 60/1 OL	40	32	1280
	m	1958	AL 70/1	40	28	1120
	m	1958OL	AL 70/1 OL	40	28	1120

ZIG-ZAG	PODNI LINIJSKI DISTANCER za teške armature (potrošnja 1m/1m²)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - LINIJSKI - BEZ PVC	m	PZZ25	ZIG-ZAG 25	50	108	5400
 Dužina / Lenght 100cm	m	PZZ30	ZIG-ZAG 30	50	85	4250
	m	PZZ35	ZIG-ZAG 35	-	-	-
	m	PZZ40	ZIG-ZAG 40	-	-	-
	m	PZZ50	ZIG-ZAG 50	20	90	1800
	m	PZZ60	ZIG-ZAG 60	20	75	1500
	m					

ZETA	PODNI LINIJSKI DISTANCER (potrošnja 1m/m²)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - LINIJSKI	m	PSK25	ZETA 25 - 25mm / 200 cm	100	88	8800
 Dužina / Lenght 80/200cm	m	PSK25/80	ZETA 25 DA 80 cm - 25mm/80cm	40	185	7400
	m	PSK30	ZETA 30 - 30mm / 200 cm	100	88	8800
	m	PSK30/80	ZETA 30 DA 80 cm - 30mm / 80 cm	40	183	7320
	m	PSK40	ZETA 40 - 40mm / 200 cm	80	70	5600
	m	PSK50	ZETA 50 - 50mm / 200 cm	80	56	4480

ZZ	PODNI LINIJSKI DISTANCER (potrošnja 1m/m ²)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - LINIJSKI	m	1515	ZZ 15	100	50	5000
	m	1520A	ZZ 20	100	50	5000
	m	1525A	ZZ 25	100	50	5000
	m	1530A	ZZ 30	100	50	5000
	m	1535A	ZZ 35	80	40	3200
	m	1540A	ZZ 40	80	40	3200
	m	1545A	ZZ 45	80	40	3200
	m	1550A	ZZ 50	80	48	3840
	m	1555A	ZZ 55	82	40	3280
	m	1560A	ZZ 60	82	40	3280
	m	1565A	ZZ 65	82	40	3280





Dužina / Length 200cm

ZZ / S specijal	PODNI LIN. DIST. - otporan na udarce i niske temperature			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - LINIJSKI	m	1515S	ZZS 15 - otporan na udarce i niske temperature	100	50	5000
	m	1520S	ZZS 20 - otporan na udarce i niske temperature	100	50	5000
	m	1525S	ZZS 25 - otporan na udarce i niske temperature	100	50	5000
	m	1530S	ZZS 30 - otporan na udarce i niske temperature	100	50	5000
	m	1535S	ZZS 35 - otporan na udarce i niske temperature	80	40	3200
	m	1540S	ZZS 40 - otporan na udarce i niske temperature	80	40	3200
	m	1545S	ZZS 45 - otporan na udarce i niske temperature	80	40	3200
	m	1550S	ZZS 50 - otporan na udarce i niske temperature	80	48	3840
	m	1555S	ZZS 55 - otporan na udarce i niske temperature	82	40	3280
	m	1560S	ZZS 60 - otporan na udarce i niske temperature	82	40	3280
	m	1565S	ZZS 65 - otporan na udarce i niske temperature	82	40	3280

Dužina / Length 200cm

ZZ / OA	PODNI LIN. DIST.- povećana stabilnost (potrošnja 1m/m ²)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - LINIJSKI	m	1315	ZZOA 15 - povećana stabilnost i nosivost	100	50	5000
	m	1320	ZZOA 20 - povećana stabilnost i nosivost	100	50	5000
	m	1325	ZZOA 25 - povećana stabilnost i nosivost	100	50	5000
	m	1330	ZZOA 30 - povećana stabilnost i nosivost	100	50	5000
	m	1335	ZZOA 35 - povećana stabilnost i nosivost	80	40	3200
	m	1340	ZZOA 40 - povećana stabilnost i nosivost	80	40	3200
	m	1345	ZZOA 45 - povećana stabilnost i nosivost	80	40	3200
	m	1350	ZZOA 50 - povećana stabilnost i nosivost	80	48	3840
	m	1355	ZZOA 55 - povećana stabilnost i nosivost	82	40	3280
	m	1360	ZZOA 60 - povećana stabilnost i nosivost	82	40	3280
	m	1365	ZZOA 65 - povećana stabilnost i nosivost	82	40	3280

Dužina / Length 200cm


DST	PODNI LINIJSKI - sa i bez pozicionera i tačkastih nogica			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - LINIJSKI - BEZ PVC	m	DST 15-100	DST 15-100 - sa pozicionerima	100	72	7200
	m	DST 20-100	DST 20-100 - sa pozicionerima	100	72	7200
	m	DST 25-100	DST 25-100 - sa pozicionerima	100	60	6000
	m	DST 30-100	DST 30-100 - sa pozicionerima	100	48	4800
	m	DST 35-100	DST 35-100 - sa pozicionerima	100	48	4800
	m	DST 40-100	DST 40-100 - sa pozicionerima	50	72	3600
	m	DST 45-100	DST 45-100 - sa pozicionerima	50	72	3600
	m	DST 50-100	DST 50-100 - sa pozicionerima	50	60	3000
	m	DST 15-100 o.N.E	DST 15-100 o.N.E	100	42	4200
	m	DST 20-100 o.N.E	DST 20-100 o.N.E	100	42	4200
	m	DST 25-100 o.N.E	DST 25-100 o.N.E	100	36	3600
	m	DST 30-100 o.N.E	DST 30-100 o.N.E	100	30	3000
	m	DST 35-100 o.N.E	DST 35-100 o.N.E	100	30	3000
	m	DST 40-100 o.N.E	DST 40-100 o.N.E	50	48	2400
	m	DST 45-100 o.N.E	DST 45-100 o.N.E	50	48	2400
	m	DST 50-100 o.N.E	DST 50-100 o.N.E	50	40	2000
	m	1442200E	DST 20-200 - sa pozicionerima	50	144	7200
						

Sa pozicionerom na 2,5cm

Sa pozicionerom na 5 cm


Bez pozicionera

Duž 50cm


DRA	PODNI LINIJSKI - sa tačkastim nogama			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - LINIJSKI - BEZ PVC	kom	PDRA20P	DRA 20 A PUNTA	100	120	12000
	kom	PDRA25P	DRA 25 A PUNTA	100	108	10800
	kom	PDRA30P	DRA 30 A PUNTA	75	108	8100

WAVE	PODNI LINIJSKI - pojačana stabilnost i protok betona			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - LINIJSKI	kom	14703325	WELLE 25-33 - pogodan i za meke podloge	80	90	7200
	kom	14703330	WELLE 30-33 - pogodan i za meke podloge	80	90	7200
Dužina / Length 33cm						


SUR	KVADRATNI - podni / zidni sa nogicama			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KVADRATNI - sa kopčom	kom	PSRX20/15	SUR L 200 H 15	250	49	12250
	kom	PSRX20/20	SUR L 200 H 20	250	40	10000
	kom	PSRX20/25	SUR L 200 H 25	250	40	10000
	kom	PSRX20/30	SUR L 200 H 30	250	40	10000
	kom	PSRX30/15	SUR L 300 H 15	200	45	9000
	kom	PSRX30/20	SUR L 300 H 20	200	45	9000
	kom	PSRX30/25	SUR L 300 H 25	200	45	9000
	kom	PSRX30/30	SUR L 300 H 30	200	40	8000


RA	KVADRATNI - podni / zidni sa tačkastim nogicama			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KVADRATNI - tačkaste noge	kom	PRAX15LSP	RA 15 SINGOLO A PUNTA	120	72	8640
	kom	PRAX20LSP	RA 20 SINGOLO A PUNTA	120	72	8640
	kom	PRAX25LSP	RA 25 SINGOLO A PUNTA	120	72	8640
	kom	PRAX30LSP	RA 30 SINGOLO A PUNTA	120	72	8640
	kom	PRAX35LSP	RA 35 SINGOLO A PUNTA	120	72	8640
	kom	PRAX40LSP	RA 40 SINGOLO A PUNTA	120	72	8640
	kom	PRAX45LSP	RA 45 SINGOLO A PUNTA	120	72	8640
	kom	PRAX50LSP	RA 50 SINGOLO A PUNTA	120	72	8640


RA - DOPPIO	KVADRATNI - DUPLI - podni / zidni sa nogicama i kopčom			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KVADRATNI DUPLI - sa kopčom	kom	PRAX15D	RA 15 CON CLIPS DOPPIO	75	48	3600
	kom	PRAX20D	RA 20 CON CLIPS DOPPIO	75	48	3600
	kom	PRAX25D	RA 25 CON CLIPS DOPPIO	75	48	3600
	kom	PRAX30D	RA 30 CON CLIPS DOPPIO	75	48	3600
	kom	PRAX35D	RA 35 CON CLIPS DOPPIO	75	48	3600
	kom	PRAX40D	RA 40 CON CLIPS DOPPIO	75	48	3600


CERCHIO	PRSTEN - podni u obliku prstena prečnik od 19cm do 31cm			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PRSTEN - 6 kom	kom	PCDA10	CERCHIO DA 10 A PUNTA	100	48	4800
	kom	PCDA15	CERCHIO DA 15 A PUNTA	100	40	4000
	kom	PCDA20	CERCHIO DA 20 A PUNTA	100	32	3200
	kom	PCDA25	CERCHIO DA 25 A PUNTA	100	27	2700
	kom	PCDA30	CERCHIO DA 30 A PUNTA	50	40	2000


ETO	ZIDNI DISTANCER (vertikalno odstojanje)				kom/pak	pak/pal	JM/pal
ZIDNI	kom	PE15	ETO 15	4 - 10	2000	63	126000
	kom	PE20	ETO 20	4 - 12	1000	81	81000
	kom	PE25	ETO 25	4 - 12	1000	81	81000
	kom	PE255	PLETO 25	4 - 12	500	162	81000
	kom	PE30	PLAETO 30	4 - 12	1000	50	50000
	kom	PE305	ETO 30	4 - 12	500	100	50000
	kom	PE30L	ETO 30 LARGE	4 - 12	500	54	27000
	kom	PE35	PETO 35	4 - 12	500	54	27000
	kom	PE40	ETO 40	5 - 14	250	100	25000
	kom	PE40L	ETO 40 LARGE	5 - 14	125	112	14000
	kom	PE50	ETO 50	8 - 14	250	54	13500
	kom	PE50L	ETO 50 LARGE	8 - 14	250	45	11250
	kom	PE60	ETO 60	12 - 20	250	36	9000
	kom	PE75	ETO 75	12 - 20	125	42	5250


UNI	ZIDNI DISTANCER (vertikalno odstojanje)				kom/pak	pak/pal	JM/pal
ZIDNI	kom	4120	UNI 6-20 / 20	6 - 20	250	2000	40000
	kom	4125	UNI 6-20 / 25	6 - 20	250	1000	36000
	kom	4130	UNI 6-20 / 30	6 - 20	125	1000	20000
	kom	4135	UNI 6-20 / 35	6 - 20	125	1000	16000
	kom	4140	UNI 6-20 / 40	6 - 20	125	500	14000
	kom	4150	UNI 6-20 / 50	6 - 20	50	500	8000
	kom	4160	UNI 12-20 / 60	12 - 20	-	250	6500
	kom	4175	UNI 12-20 / 70	12 - 20	-	250	4500


PGR	ZIDNI DISTANCER (odličan za šipove)				kom/pak	pak/pal	JM/pal
ZIDNI-ZA ŠIPOVE	kom	42950	PGR 50 / 6-20 mm		45	100	4500
	kom	42975	PGR 75 / 6-20 mm		45	49	2205


RAM	PODNI KOM. DIST. SA ŠTIPALJKOM - za teške armature				kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI KOMADNI	kom	PR15	RAM 15		1000	120	120000
	kom	PR20	RAM 20		1000	120	120000
	kom	PR25	RAM 25		1000	100	100000
	kom	PR30	RAM 30		1000	100	100000
	kom	PR35	RAM 35		500	156	78000
	kom	PR40	RAM 40		500	140	70000


"U"	PODNI KOMADNI DISTANCER SA ŠTIPALJKOM				kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI KOMADNI	kom	PU10	U 10	4 - 16	1000	120	120000
	kom	PU15	U 15	4 - 16	1000	108	108000
	kom	PU20	U 20	4 - 16	1000	108	108000
	kom	PU25	U 25	4 - 16	1000	90	90000
	kom	PU30	U 30	4 - 16	500	108	60000
	kom	PU35	U 35	4 - 16	500	110	55000
	kom	PU40	U 40	4 - 16	500	110	55000
	kom	PU50	U 50	4 - 16	500	72	36000


U - HR	PVC PODNI/ZIDNI DISTANCER - povećana otpornost				kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI KOMADNI	kom	PU-HR40	U HIGH-RESISTANCE 40		500	80	4000
	kom	PU-HR45	U HIGH-RESISTANCE 45		500	72	3600
	kom	PU-HR45	U HIGH-RESISTANCE 50		500	72	3600

CHRISPEN	PODNI KOMADNI DISTANCER SA ŠTIPALJKOM			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI KOMADNI	kom	PCAL25GC	CHRISPEN 25 GRIGIO CHIARO - svetlo sivi	1000	80	80000
	kom	PCAL30GC	CHRISPEN 30 GRIGIO CHIARO - svetlo sivi	1000	80	80000
	kom	PCAL35GC	CHRISPEN 35 GRIGIO CHIARO - svetlo sivi	1000	80	80000


"U" PUNTA	PODNI KOMADNI DISTANCER SA ŠTIPALJKOM			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI KOMADNI	kom	PU20P	U PESANTE A PUNTA 20	500	24	12000
	kom	PU25P	U PESANTE A PUNTA 25	500	24	12000
	kom	PU30P	U PESANTE A PUNTA 30	250	48	12000
	kom	PU35P	U PESANTE A PUNTA 35	250	40	10000
	kom	PU40P	U PESANTE A PUNTA 40	250	40	10000
	kom	PU45P	U PESANTE A PUNTA 45	250	32	8000
	kom	PU50P	U PESANTE A PUNTA 50	125	60	7500
	kom	PU55P	U PESANTE A PUNTA 55	125	60	7500


ISOLD	PODNI KOMADNI NE OŠTEĆUJE IZOLACIONE MATERIJALE				kom/pak	pak/pal	JM/pal	
PODNI KOMADNI	kom	PISX15	ISOLD 15	10/15mm	4 - 16	1000	108	108000
	kom	PISX20	ISOLD 20	20/25mm	4 - 16	1000	63	63000
	kom	PISX30	ISOLD 30	30/40mm	4 - 16	1000	45	45000

ASKP	PODNI KOMADNI NE OŠTEĆUJE IZOLACIONE MATERIJALE				kom/pak	pak/pal	JM/pal	
PODNI KOMADNI	kom	3815	ASKP 15		4 - 16	1000	3000	42000
	kom	3820	ASKP 20		4 - 16	1000	3000	42000
	kom	3825	ASKP 25		4 - 16	500	2500	35000
	kom	3830	ASKP 30		4 - 16	500	2500	35000
	kom	3835	ASKP 35		4 - 16	250	2000	28000
	kom	3840	ASKP 40		4 - 16	125	1000	14000


TF	PODNI KOMADNI DISTANCER SA ŠTIPALJKOM ZA TEŠKE ARMATURE				kom/pak	pak/pal	JM/pal	
PODNI KOMADNI	kom	30201	TF 20/6-20		6 - 20	500	78	39000
	kom	30251	TF 25/6-20		6 - 20	500	72	36000
	kom	30301	TF 30/6-20		6 - 20	500	72	36000
	kom	30351	TF 35/6-20		6 - 20	500	68	34000
	kom	30401	TF 40/6-20		6 - 20	400	64	25600
	kom	30501	TF 50/6-20		6 - 20	375	64	24000

TS	PODNI KOM. DIST. SA ŠTIPALJKOM ZA TEŠKE ARMATURE				kom/pak	pak/pal	JM/pal	
PODNI KOMADNI	kom	30203	TS 20/6-20 A		6 - 20	500	78	39000
	kom	30253	TS 25/6-20 A		6 - 20	500	72	36000
	kom	30303	TS 30/6-20 A		6 - 20	500	72	36000
	kom	30353	TS 35/6-20 A		6 - 20	500	68	34000
	kom	30403	TS 40/6-20 A		6 - 20	400	64	25600
	kom	30503	TS 50/6-20 A		6 - 20	375	64	24000


TORRE	PODNI DISTANCER - za mekše i osetljive podloge			kom/pak	pak/pal	JM/pal	
PODNI KOMADNI	kom	PTW40/50	TORRE 40-50	8 - 16	250	30	7500
	kom	PTW65/75	TORRE 65-75	8 - 16	200	30	6000

TMP	PODNI DISTANCER - za mekše i osetljive podloge			kom/pak	pak/pal	JM/pal	
PODNI KOMADNI	kom	381520H*	TMP 15 - 20*	8 - 16	500	32	16000
	kom	382530H*	TMP 25 - 30*	8 - 16	400	32	12800
	kom	384050H	TMP 40 - 50 H	6 - 16	200	80	16000
	kom	385060H	TMP 50 - 60 H	6 - 16	200	68	13600
	kom	387080	TMP 70 - 80	8 - 16	200	60	7200
	kom	389000	TMP 90 - 100	8 - 16	100	64	6400
			381520H* i 382530H* nisu složeni				


SUPERDOP	ZIDNI - RAZDVAJA MREŽE U OPLATI - metal / pvc odstojnik			kom/pak	pak/pal	JM/pal
ZIDNI-odstojnik za mreže	kom	PSDOP20200	SUPERDOP 20/200	100	50	5000
	kom	PSDOP20250	SUPERDOP 20/250	100	50	5000
	kom	PSDOP20300	SUPERDOP 20/300	100	50	5000
	kom	PSDOP25200	SUPERDOP 25/200	100	50	5000
	kom	PSDOP25250	SUPERDOP 25/250	100	50	5000
	kom	PSDOP25300	SUPERDOP 25/300	100	50	5000
	kom	PSDOP30200	SUPERDOP 30/200	100	50	5000
	kom	PSDOP30250	SUPERDOP 30/250	100	50	5000
	kom	PSDOP30300	SUPERDOP 30/300	100	50	5000
	kom	PSDOP35200	SUPERDOP 35/200	100	50	5000
	kom	PSDOP35250	SUPERDOP 35/250	100	50	5000
	kom	PSDOP35300	SUPERDOP 35/300	100	50	5000
	kom	PSDOP40200	SUPERDOP 40/200	100	50	5000
	kom	PSDOP40250	SUPERDOP 40/250	100	50	5000
	kom	PSDOP40300	SUPERDOP 40/300	100	50	5000

TUBAX	ODSTOJNIK ZA OPLATU (potrošnja 3kom/m2)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
ZIDNI ODSTOJNIK	kom	PERTECO15	TUBAX 150	100	48	4800
	kom	PERTECO18	TUBAX 180	100	48	4800
	kom	PERTECO20	TUBAX 200	100	48	4800
	kom	PERTECO25	TUBAX 250	100	48	4800
	kom	PERTECO30	TUBAX 300	100	42	4200
	kom	PERTECO35	TUBAX 350	100	25	2500
	kom	PERTECO40	TUBAX 400	100	25	2500

Komplet sa 2 čepa/Complete with 2 plugs

TUBAX TA	REZISTENTAN NA VODU (potrošnja 3kom/m2)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
ZIDNI ODST. - REZISTENTAN NA VODU	kom	PERT15	TUBAX 150 T.A.	100	30	3000
	kom	PERT20	TUBAX 200 T.A.	50	60	3000
	kom	PERT25	TUBAX 250 T.A.	50	60	3000
	kom	PERT30	TUBAX 300 T.A.	50	60	3000
	kom	PERT35	TUBAX 350 T.A.	50	36	1800
	kom	PERT40	TUBAX 400 T.A.	50	36	1800
	kom	PERT45	TUBAX 450 T.A.	50	36	1800
	kom	PERT50	TUBAX 500 T.A.	50	36	1800


Komplet sa 2 čepa/Complete with 2 plugs



SST	ČEP ZA OPLATU - zatvara rupe na oplati prilikom betoniranja			kom/pak	pak/pal	JM/pal
ČEP ZA OPLATU	kom	PSST22	TAPPO PER CASSEFORME	500	80	40000
	kom	312225	SST 22 - 25	500	80	40000


HGP	PLASTIKA ZA FIKSIRANJE UGRADNIH ČAURA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
FIKSATOR UGRADNIH ČAURA	kom	34512	HPG M 12 Navoj M12 - visina 10mm	1000	63	63000
	kom	34514	HPG M 14 Navoj M14 - visina 10mm	1000	63	63000
	kom	34516	HPG M 16 Navoj M16 - visina 10mm	1000	54	54000
	kom	34518	HPG M 18 Navoj M18 - visina 10mm	1000	54	54000
	kom	34520	HPG M 20 Navoj M20 - visina 10mm	1000	54	54000
	kom	34524	HPG M 24 Navoj M24 - visina 10mm	500	72	36000
	kom	34530	HPG M 30 Navoj M30 - visina 10mm	500	15	7500

TUBO RIGIDO	PVC JUVIDUR CEV (2m) - za razmak u oplati i prolaz zatega			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC JUVIDUR CEV	m	PTR20	TUBO RIGIDO 20/24	50	100	5000
 TUBO RIGIDO 22/25  TUBO RIGIDO 22/26 Dužina / Length 200 cm	m	PTR21	TUBO RIGIDO 22/25	100	35	3500
	m	PTR21P	TUBO RIGIDO 22/25 PUNTINATO	100	35	3500
	m	PTR22	TUBO RIGIDO 22/26	50	100	3500
	m	PTR26/30L	TUBO RIGIDO 26/30 LISCIO	50	42	2100
	m	PTR26/30P	TUBO RIGIDO 26/30 PUNTINATO	50	42	2100
	m	PTR26/31L	TUBO RIGIDO 26/31 LISCIO	50	42	2100
	m	PTR26/31P	TUBO RIGIDO 26/31 PUNTINATO	50	42	2100
	m	PTR26	TUBO RIGIDO 26/32 RIGATO	50	60	3000
	m	PTR26/32L	TUBO RIGIDO 26/32 LISCIO	50	42	2100
	m	PTR26/32P	TUBO RIGIDO 26/32 PUNTINATO	50	42	2100

ROSETTA	PVC ROZETA - KONUS (za juvidur cev)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC ROZETA - KONUS	kom	PROS20	ROSETTA 20	1000	100	100000
	kom	PROS22	ROSETTA 22	1000	90	90000
	kom	PROS26	ROSETTA 26	1000	54	54000


TAPPO	PVC ČEP (za juvidur cev)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC ČEP	kom	PTT09	TAPPO 09	2000	-	-
	kom	PTT12	TAPPO 12	2000	-	-
	kom	PTT16	TAPPO 16	2000	-	-
	kom	PTT20	TAPPO 20	1000	240	240000
	kom	PTT22	TAPPO 22	1000	192	192000
	kom	PTT26	TAPPO 26	1000	126	126000


PIASTRA PSD	NIVELATOR - za podešavanje visine betonskih elemenata			kom/pak	pak/pal	JM/pal
NIVELATOR	kom	PPSD	PIASTRA PSD RIGIDA	200	30	6000
 R  M 62 X 160 X 10 mm	kom	PPSDBM	PIASTRA PSD MORBIDA	200	30	6000

BLOC	NIVELATOR - za podešavanje visine betonskih elemenata			kom/pak	pak/pal	JM/pal
NIVELATOR	kom	PBLO-10	BLOC H=10mm, L=70mm, W=30mm	500	50	25000
 W L H	kom	PBLO-15	BLOC H=15mm, L=80mm, W=45mm	200	90	18000
	kom	PBLO-20	BLOC H=20mm, L=110mm, W=40mm	250	56	14000


MINI MONT	NIVELATOR - za podešavanje visine betonskih elemenata			kom/pak	pak/pal	JM/pal
NIVELATOR	kom	PMMON02	MINI MONT 02	250	252	63000
 70 X 70	kom	PMMON03	MINI MONT 03	250	252	63000
	kom	PMMON04	MINI MONT 04	250	126	31500
	kom	PMMON05	MINI MONT 05	125	252	31500
	kom	PMMON07	MINI MONT 07	125	126	15750
	kom	PMMON09	MINI MONT 09	125	126	15750
	kom	PMMON10	MINI MONT 10	125	126	15750
	kom	PMMON15	MINI MONT 15	125	189	9450
	kom	PMMON20SV	MINI MONT 20 SV	50	189	9450


MINI MONT CON ASOLA	NIVELATOR - za podešavanje visine betonskih elemenata		komp/pak	pak/pal	JM/pal	
NIVELATOR	kom	PMMON02CA	MINI MONT 02 CON ASOLA	250	252	63000
 70 X 70 mm	kom	PMMON03CA	MINI MONT 03 CON ASOLA	250	252	63000
	kom	PMMON05CA	MINI MONT 05 CON ASOLA	125	252	31500
	kom	PMMON07CA	MINI MONT 07 CON ASOLA	125	126	15750
	kom	PMMON09CA	MINI MONT 09 CON ASOLA	125	126	15750
	kom	PMMON10CA	MINI MONT 10 CON ASOLA	125	126	15750


MONT N	NIVELATOR - za podešavanje visine betonskih elemenata		komp/pak	pak/pal	JM/pal	
NIVELATOR	kom	PMON0285X95	MONT 02N	800	48	38400
 85 X 95 mm	kom	PMON0385X95	MONT 03N	600	48	28800
	kom	PMON0585X95	MONT 05N	400	48	19200
	kom	PMON1085X95	MONT 10N	200	57	11400

MONT M	NIVELATOR - za podešavanje visine betonskih elemenata		komp/pak	pak/pal	JM/pal	
NIVELATOR	kom	PMOM02	MONT 02M	400	50	20000
 95 X 170	kom	PMOM03	MONT 03M	300	48	14400
	kom	PMOM05	MONT 05M	200	48	9600
	kom	PMOM10	MONT 10M	100	60	6000


SUPER MONT M	NIVELATOR - za podešavanje visine betonskih elemenata		komp/pak	pak/pal	JM/pal	
NIVELATOR	kom	PSMOM02	SUPER MONT 02M	200	48	9600
 170 x 190 mm	kom	PSMOM03	SUPER MONT 03M	150	48	7200
	kom	PSMOM05	SUPER MONT 05M	100	48	4800
	kom	PSMOM10	SUPER MONT 10M	50	57	2850


PIASTRA MAGNUM M	NIVELATOR - za podešavanje visine betonskih elemenata		komp/pak	pak/pal	JM/pal	
NIVELATOR	kom	PPM40	PIASTRA MAGNUM 40M	1	780	780
 205 X 205 X 40 mm						


PIASTRA SA	NIVELATOR - za podešavanje visine betonskih elemenata		komp/pak	pak/pal	JM/pal	
NIVELATOR	kom	PSA02	PIASTRA SA 02	1000	20	20000
 30 X 170	kom	PSA03	PIASTRA SA 03	500	40	20000
	kom	PSA05	PIASTRA SA 05	500	36	18000
	kom	PSA10	PIASTRA SA 10	250	35	8750


PIASTRE IN NEOPRENE	NIVELATOR - ANTIVIBRACIONI		komp/pak	pak/pal	JM/pal	
NIVELATOR - ANTIVIBRACIONI	kom	PNEOPNA	PIASTRE IN NEOPRENE NON ARMATE	1	-	-
	kom	PNEOPATEF	PIASTRE IN NEOPRENE ARMATE	1	-	-


TASSELLO PER DOPPIA LASTRA	PVC ANKER - ZA MONTAŽNE BETONSKE ELEMENTE		komp/pak	pak/pal	JM/pal	
PVC ANKER	kom	PTDR	TASSELLO PER DOPPIA LASTRA	250	50	12500
						

GUAINA PER TREFOLO	ŠTITNIK ZA SAJLU U PRENAPREGNUTIM BET. ELEMENTIMA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
ŠTITNIK ZA SAJLU	kom	PGPT38	Dimenzija fi = 9,525mm	150		
	kom	PGPT05	Dimenzija fi = 12,70mm	150	160	24000
	kom	PGPT06	Dimenzija fi = 15,24mm	150	100	15000


SMUSSO	PVC UGAONA LAJSNA - šuplji profil			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC LAJSNA	m	PST15	SMUSSO B=15 x A=10 x A=10	100	100	10000
 B x A x A (mm) Dužina / lenght 200 cm	m	PST20	SMUSSO B=20 x A=15 x A=15	100	100	10000
	m	PST25	SMUSSO B=25 x A=15 x A=15	100	200	20000
	m	PST30	SMUSSO B=30 x A=20 x A=20	100	100	10000
	m	PST35	SMUSSO B=35 x A=25 x A=25	100	49	4900
	m	PST40	SMUSSO B=40 x A=30 x A=30	100	49	4900
	m	PST45	SMUSSO B=45 x A=30 x A=30	50	100	5000

SMUSSO ALETTATO	PVC UGAONA LAJSNA SA KRILCEM - šuplji profil			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC LAJSNA SA KRILCEM	m	PST20CALL	SMUSSO ALETTATO LIGHT A=20 x B=17 x C=13	100	200	2000
 A x B x C (mm) Dužina / lenght 200 cm	m	PST30CALL	SMUSSO ALETTATO LIGHT A=30 x B=22 x C=17	100	180	18000
	m	PST20CAL	SMUSSO ALETTATO A=31 x B=21 x C=15	100	110	11000
		PST30CAL	SMUSSO ALETTATO A=36 x B=28 x C=20	100	49	4900

SMUSSO STONDATO	PVC UGAONA LAJSNA SA LUKOM - šuplji profil			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC LAJSNA SA LUKOM	m	PST30ST	SMUSSO STONDATO B=29 x A=20 x A=20	100	100	10000
 A x B x C (mm) Dužina / lenght 200 cm						


GOCCIOLATOIO	PVC LAJSNA OBLIK P - šuplji profil			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC LAJSNA - P	m	PGC15	GOCCIOLATOIO 15	100	200	20000
 Dužina / lenght 200 cm	m	PGC20	GOCCIOLATOIO 20	100	150	15000
	m	PGC30	GOCCIOLATOIO 30	100	100	10000


BETONSKI DISTANCERI


SLIKA	JM	ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	kom/pak	pak/pal	JM/pal
BS			BETONSKI DISTANCER PODNI - ZMIJA sa fibro vlaknima	kom/pak	pak/pal	JM/pal
 Dužina / Lenght 80 cm	kom	9832080	BS 20 - 80	1	2000	2000
	kom	9832580	BS 25 - 80	1	1750	1750
	kom	9833080	BS 30 - 80	1	1500	1500
	kom	9833580	BS 35 - 80	1	1250	1250
	kom	9834080	BS 40 - 80	1	1000	1000
	kom	9834580	BS 45 - 80	1	750	750
	kom	9835080	BS 50 - 80	1	600	600
	kom	9835580	BS 55 - 80	1	500	500
	kom	9836080	BS 60 - 80	1	500	500


BSN	BETONSKI DISTANCER PODNI - ZMIJA - nazubljen - sa fibro vlaknima			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI-ZMIJA NAZUBLJEN	kom	9842080	BSN 20 - 80	1	2000	2000
 Dužina / Length 80 cm	kom	9842580	BSN 25 - 80	1	1750	1750
	kom	9843080	BSN 30 - 80	1	1500	1500
	kom	9843580	BSN 35 - 80	1	1250	1250
	kom	9844080	BSN 40 - 80	1	1000	1000
	kom	9844580	BSN 45 - 80	1	750	750
	kom	9845080	BSN 50 - 80	1	600	600
	kom	9845580	BSN 55 - 80	1	500	500
	kom	9846080	BSN 60 - 80	1	500	500


BD	BETONSKI DISTANCER PODNI - LINIJSKI sa fibro vlaknima			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI	kom	98120	BD20	1	1500	1500
 Dužina / Length 100cm	kom	98125	BD25	1	1200	1200
	kom	98130	BD30	1	1000	1000
	kom	98135	BD35	1	600	600
	kom	98140	BD40	1	450	450
	kom	98145	BD45	1	1500	1500
	kom	98150	BD50	1	1000	1000
	kom	98155	BD55	1	750	750
	kom	98160	BD60	1	600	600
	kom	98170	BD70	1	400	400


BR	BET. JUVIDUR CEV - odstopnik za oplatu omogućava prolaz zatege			kom/pak	pak/pal	JM/pal
BETONSKA JUVIDUR CEV	kom	98922	BR 22 - 125 unutrašnji f 22mm / dužina 125cm	5	80	400
						


BST	ČEP ZA BETONSKU JUVIDUR CEV - lepi se u otvor cevi			kom/pak	pak/pal	JM/pal
BETONSKI ČEP	kom	989996	BR ST 22 - 20 spoljašnji prečnik f 22/dužina 20mm	1000	60	60000
						

GBA SK	KONUS ZA BETONSKU JUVIDUR CEV-zatvara krajeve bet. cevi			kom/pak	pak/pal	JM/pal
BETONSKI KONUS	kom	986982210	GBA SK 22/10	100	40	4000
						


KU	SPOJKA - spojka za plastičnu ili betonsku cev			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC SPOJKA	kom	3251	KU 22	250	140	35000
						


KA	PVC ČEP - za zaptivanje plastičnih ili betonskih cevi			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC ČEP - ZAPTIVAČ	kom	3250	KA 22	250	280	70000
						

BK	BETONSKI KOMADNI DISTANCER - KOST			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - ZIDNI KOMADNI	kom	BK 20-30	BK 20 - 30 20+25+30	500	60	30000
	kom	BK 35-50	BK 35 - 50 35+40+50	250	40	10000
	kom	BK 45-60	BK 45 - 60 45+55+60	125	40	5000


BKD	BETONSKI KOMADNI DISTANCER - KOST (sa žicom)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - ZIDNI KOMADNI-SA ŽICOM	kom	BKD 20-30	BKD 20 - 30 20+25+30	500	50	25000
	kom	BKD 35-50	BKD 35 - 50 35+40+50	250	40	10000
	kom	BKD 45-60	BKD 45 - 60 45+55+60	125	40	5000

BA	BET. KOMADNI DISTANCER ZA VELIKE TEŽINE- sa fibro vlaknima			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - ZIDNI	kom	98620	BA 20	1000	50	50000
	kom	98625	BA 25	1000	40	40000
	kom	98630	BA 30	1001	41	40001
	kom	98635	BA 35	1002	42	40002
	kom	98640	BA 40	1003	43	40003
	kom	98645	BA 45	1004	44	40004
	kom	98650	BA 50	1005	45	40005
	kom	98655	BA 55	1006	46	40006
	kom	98660	BA 60	1007	47	40007
	kom	98670	BA 65	1008	48	40008
	kom	98675	BA 70	1009	49	40009
	kom	98690	BA 90	1010	50	40010


BAD	BET. KOMADNI DIST. ZA VELIKE TEŽINE-(sa žicom) sa fibro vlaknima			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI - ZIDNI - SA ŽICOM	kom	986120	BAD 20	1000	50	50000
	kom	986125	BAD 25	1000	40	40000
	kom	986130	BAD 30	1001	41	40001
	kom	986135	BAD 35	1002	42	40002
	kom	986140	BAD 40	1003	43	40003
	kom	986145	BAD 45	1004	44	40004
	kom	986150	BAD 50	1005	45	40005
	kom	986155	BAD 55	1006	46	40006
	kom	986160	BAD 60	1007	47	40007
	kom	986170	BAD 65	1008	48	40008
	kom	986175	BAD 70	1009	49	40009
	kom	986190	BAD 90	1010	50	40010

BAR	BET. KRUŽNI-primena u tunelima ,mostovima -sa fibro vlaknima			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KRUŽNI	kom	9869935	BAR 35 / 25	100	30	3000
	kom	9869945	BAR 45 / 25	60	40	2000
	kom	9869950	BAR 50 / 30	40	40	1600
	kom	9869955	BAR 55 / 30	30	40	1200


METALNI DISTANCERI

SLIKA	JM	ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	kom/pak	pak/pal	JM/pal
DIST EL			MET. DIST. ZA RAZDVAJANJE MREŽA - JAHAČ (potr. 0,7 do 1 m/m²)	kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNI LINIJSKI-JAHAČ (METALNI)	m	PPAV20	DIST EL 20	50	144	7200
	m	PPAV30	DIST EL 30	50	144	7200
	m	PPAV40	DIST EL 40	50	144	7200
	m	PPAV50	DIST EL 50	50	96	4800
	m	PPAV60	DIST EL 60	50	96	4800
	m	PPAV70	DIST EL 70	50	96	4800
	m	PPAV80	DIST EL 80	50	80	4000
	m	PPAV90	DIST EL 90	50	80	4000
	m	PPAV100	DIST EL 100	50	80	4000
	m	PPAV110	DIST EL 110	50	64	3200
	m	PPAV120	DIST EL 120	50	64	3200
	m	PPAV130	DIST EL 130	50	64	3200
	m	PPAV140	DIST EL 140	50	48	2400
	m	PPAV150	DIST EL 150	50	48	2400
	m	PPAV160	DIST EL 160	50	48	2400
	m	PPAV180	DIST EL 180	50	48	2400
	m	PPAV200	DIST EL 200	50	32	1600
	m	PPAV220	DIST EL 220	50	32	1600
	m	PPAV240	DIST EL 240	50	32	1600
	m	PPAV260	DIST EL 260	50	24	1200
	m	PPAV280	DIST EL 280	50	18	900
m	PPAV300	DIST EL 300	50	18	900	
m	PPAV320	DIST EL 320	50	12	600	
m	PPAV340	DIST EL 340	50	12	600	
m	PPAV360	DIST EL 360	50	12	600	
m	PPAV380	DIST EL 380	50	12	600	
m	PPAV400	DIST EL 400	50	12	600	


Dužina / Length 200 cm

STRECKMETALL	POCINKOVANA REBRASTA MREŽA - za prekide u betoniranju			kom/pak	pak/pal	JM/pal
METALNO PLATNO	m ²	BSLF	(0.25mm) 250 x 60cm = 1.5m ² // 4mm	20	30	900
	m ²	BSM3	(0.30mm) 250 x 60cm = 1.5m ² // 10mm	20	30	900
	m ²	BSHY3	(0.30mm) 200 x 45cm = 0.9m ² // 21mm	200	-	180
	m ²	BSHY4	(0.40mm) 200 x 45cm = 0.9m ² // 21mm	100	-	90
	m ²	BSHY5	(0.50mm) 200 x 45cm = 0.9m ² // 21mm	100	-	90

KOMAX	SISTEM ZA NAKNADNI NASTAVAK ARMATURE (jednostruki red)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
JEDNOSTRUKI	m	BWA 55-08/15		4	50	250
	m	BWA 55-08/20		4	50	250
	m	BWA 55-08/25		4	50	250
	m	BWA 55-10/15		4	50	250
	m	BWA 55-10/20		4	50	250
		BWA 55-10/25		4	50	250
		BWA 85-10/10		4	40	200
		BWA 85-10/15		4	40	200
		BWA 85-10/20		4	40	200
		BWA 85-10/25		4	40	200
		BWA 85-12/10		4	30	150
		BWA 85-12/15		4	50	250
		BWA 85-12/20		4	50	250
	m	BWA 85-12/25		4	50	250




Rückbiegeanschluss
einseitig




Dužina / length 125cm


KOMAX	SISTEM ZA NAKNADNI NASTAVAK ARMATURE (dvostruki red)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
DVOSTRUKI	m	BWA 120-08/15	BWA 120	4	30	150
	m	BWA 120-08/20	ŠIRINA KUTIJE-ARMATURA / RAZMAK UZENGIJA	4	30	150
	m	BWA 120-08/25		4	30	150
	m	BWA 120-10/15		4	30	150
	m	BWA 120-10/20		4	30	150
	m	BWA 120-10/25		4	30	150
	m	BWA 120-12/15		4	30	150
	m	BWA 120-12/20		4	30	150
	m	BWA 120-12/25		4	30	150
	m	BWA 150-08/15	BWA 150	4	30	150
	m	BWA 150-08/20		4	30	150
	m	BWA 150-08/25		4	30	150
	m	BWA 150-10/10		4	30	150
	m	BWA 150-10/15		4	30	150
	m	BWA 150-10/20		4	30	150
	m	BWA 150-10/25		4	30	150
	m	BWA 150-12/10		4	25	125
	m	BWA 150-12/15		4	25	125
	m	BWA 150-12/20		4	25	125
	m	BWA 150-12/25		4	25	125
	m	BWA 170-08/15	BWA 170	4	25	125
	m	BWA 170-08/20		4	25	125
	m	BWA 170-08/25		4	25	125
	m	BWA 170-10/10		4	25	125
	m	BWA 170-10/15		4	25	125
	m	BWA 170-10/20		4	25	125
	m	BWA 170-10/25		4	25	125
	m	BWA 170-12/10		4	25	125
	m	BWA 170-12/15		4	25	125
	m	BWA 170-12/20		4	25	125
	m	5 BWA 170-12/25		4	25	125
	m	BWA 190-08/15	BWA 190	4	25	125
	m	BWA 190-08/20		4	25	125
	m	BWA 190-08/25		4	25	125
	m	BWA 190-10/10		4	25	125
	m	BWA 190-10/15		4	25	125
	m	BWA 190-10/20		4	25	125
	m	BWA 190-10/25		4	25	125
	m	BWA 190-12/10		4	25	125
	m	BWA 190-12/15		4	25	125
	m	BWA 190-12/20		4	25	125
	m	BWA 190-12/25		4	25	125
	m	BWA 220-08/15	BWA 220	4	16	80
	m	BWA 220-08/20		4	16	80
	m	BWA 220-08/25		4	16	80
	m	BWA 220-10/10		4	16	80
	m	BWA 220-10/15		4	16	80
	m	BWA 220-10/20		4	16	80
	m	BWA 220-10/25		4	16	80
	m	BWA 220-12/10		4	16	80
	m	BWA 220-12/15		4	16	80
	m	BWA 220-12/20		4	16	80
	m	BWA 220-12/25		4	16	80
	m	BWA 240-08/15	BWA 240	4	16	80
	m	BWA 240-08/20		4	16	80
	m	BWA 240-08/25		4	16	80
	m	BWA 240-10/10		4	16	80
	m	BWA 240-10/15		4	16	80
	m	BWA 240-10/20		4	16	80
	m	BWA 240-10/25		4	16	80
	m	BWA 240-12/10		4	16	80
	m	BWA 240-12/15		4	16	80
	m	BWA 240-12/20		4	16	80
	m	BWA 240-12/25		4	16	80





Rückbiegeanschluss
zweiarmig





Dužina / lenght 125cm


METALNI DISTANCER - ŽILET	MET. ŽILET (distancer za šalovanje sa oplatama)		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
ŽILET	kom	MDŽ10	Metalni trakasti distancer - žilet 10	100	100	10000
	kom	MDŽ12	Metalni trakasti distancer - žilet 12	100	100	10000
	kom	MDŽ15	Metalni trakasti distancer - žilet 15	100	100	10000
	kom	MDŽ20	Metalni trakasti distancer - žilet 20	100	100	10000
	kom	MDŽ25	Metalni trakasti distancer - žilet 25	100	100	10000
	kom	MDŽ30	Metalni trakasti distancer - žilet 30	100	100	10000
	kom	MDŽ35	Metalni trakasti distancer - žilet 35	100	50	5000
	kom	MDŽ40	Metalni trakasti distancer - žilet 40	100	50	5000
	kom	MDŽ45	Metalni trakasti distancer - žilet 45	100	50	5000
	kom	MDŽ50	Metalni trakasti distancer - žilet 50	100	50	5000
	kom	MDŽ55	Metalni trakasti distancer - žilet 55	100	50	5000
	kom	MDŽ60	Metalni trakasti distancer - žilet 60	100	50	5000
	kom	MDŽ65	Metalni trakasti distancer - žilet 65	100	50	5000
	kom	MDŽ70	Metalni trakasti distancer - žilet 70	100	50	5000
	kom	MDŽ75	Metalni trakasti distancer - žilet 75	50	50	2500
	kom	MDŽ80	Metalni trakasti distancer - žilet 80	50	50	2500
	kom	MDŽ85	Metalni trakasti distancer - žilet 85	50	50	2500
	kom	MDŽ90	Metalni trakasti distancer - žilet 90	50	50	2500
	kom	MDŽ95	Metalni trakasti distancer - žilet 95	50	50	2500
	kom	MDŽ100	Metalni trakasti distancer - žilet 100	50	50	2500
	kom	MDŽ120	Metalni trakasti distancer - žilet 120	50	50	2500
OSTALE DIMENZIJE NA UPIT						

METALNI DISTANCER - ŽILET	MET. ŽILET (distancer za šalovanje sa oplatama)		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
ŽILET - VODONEPROPUSNI	kom	MDŽ10V	Metalni trakasti distancer - žilet 10	100	100	10000
	kom	MDŽ15V	Metalni trakasti distancer - žilet 15	100	100	10000
	kom	MDŽ20V	Metalni trakasti distancer - žilet 20	100	100	10000
	kom	MDŽ25V	Metalni trakasti distancer - žilet 25	100	100	10000
	kom	MDŽ30V	Metalni trakasti distancer - žilet 30	100	100	10000
	kom	MDŽ35V	Metalni trakasti distancer - žilet 35	100	50	5000
	kom	MDŽ40V	Metalni trakasti distancer - žilet 40	100	50	5000
	kom	MDŽ45V	Metalni trakasti distancer - žilet 45	100	50	5000
	kom	MDŽ50V	Metalni trakasti distancer - žilet 50	100	50	5000
	kom	MDŽ55V	Metalni trakasti distancer - žilet 55	100	50	5000
	kom	MDŽ60V	Metalni trakasti distancer - žilet 60	100	50	5000
	kom	MDŽ65V	Metalni trakasti distancer - žilet 65	100	50	5000
	kom	MDŽ70V	Metalni trakasti distancer - žilet 70	100	50	5000
	kom	MDŽ75V	Metalni trakasti distancer - žilet 75	50	50	2500
	kom	MDŽ80V	Metalni trakasti distancer - žilet 80	50	50	2500
	kom	MDŽ85V	Metalni trakasti distancer - žilet 85	50	50	2500
	kom	MDŽ90V	Metalni trakasti distancer - žilet 90	50	50	2500
	kom	MDŽ95V	Metalni trakasti distancer - žilet 95	50	50	2500
	kom	MDŽ100V	Metalni trakasti distancer - žilet 100	50	50	2500
	OSTALE DIMENZIJE NA UPIT					

METALNI DISTANCER ŽILET	ŽILET - UGAONI (distancer za šalovanje sa oplatama)		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
UGAONI	kom	ŽIL15Y	ŽILET UGAO - 15	100	50	5000
	kom	ŽIL20Y	ŽILET UGAO - 20	100	50	5000
	kom	ŽIL25Y	ŽILET UGAO - 25	100	50	5000
	kom	ŽIL30Y	ŽILET UGAO - 30	100	50	5000

KLIN	METALNI KLINOVI - za žilete, kravate, Veznike "U" profile		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
KLIN ZA ŽILETE	kom	MDK5210	Veliki klin obican	100	100	10000
						

UGAONA LAJSNA	UGAONA LAJSNA ZA MAŠINSKO MALTERISANJE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
METAL	m	ULM05-2700	Ug. lajsna za maš. mal. lim 0.5mm / 2.75m/67.5m	25	176	11880
	m	ULM04-2700	Ug. lajsna za maš. mal. lim 0.4mm / 2.75m/67.5m	25	176	11880
	m	ULM04-2800	Ug. lajsna za maš. mal. lim 0.4mm / 2.80m/70.0m	25	176	12320
	m	ULM04-3000	Ug. lajsna za maš. mal. lim 0.4mm / 3.00m/75.0m	25	176	13200
	m	ULM05-2800	Ug. lajsna za maš. mal. lim 0.5mm / 2.80m/70.0m	25	176	12320
	m	ULM05-3000	Ug. lajsna za maš. mal. lim 0.5mm / 3.00m/75.0m	25	176	13200

VOĐICA	VOĐICA ZA MAŠINSKO MALTERISANJE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
METAL	m	VM10-2600	Vođica za maš. malter. 10mm / 50kom/130m	50	88	11440
	m	VM06-2600	Vođica za maš. malter. 06mm / 50kom/130m	50	88	11440


OPLATE I PRIBOR


OPLATA	ŽUTA OPLATA - TROSLOJNA			m2/kom	kom/pal	JM/pal	
ŽUTA OPLATA - TROSLOJNA	m2	ŽO27100	100 X 50cm / 2.7cm	40kom	0,50	80	40
 	m2	ŽO27150	150 X 50cm / 2.7cm	40kom	0,75	80	60
	m2	ŽO27200	200 X 50cm / 2.7cm	40kom	1,00	80	80
	m2	ŽO27250	250 X 50cm / 2.7cm	40kom	1,25	80	100
	m2	ŽO27300	300 X 50cm / 2.7cm	40kom	1,50	80	120
	m2	ŽO27X	300 x 15/20/25/30/35/40/45cm		-	-	-


H-GREDA - TREGER	H20 - TREGER - POTPORA PRILIKOM ŠALOVANJA SA OPLATOM			kom/pak	pak/pal	JM/pal	
H20 - NOSAČ OPLATE	m	20245	245cm	50kom	2,45	50	122,5
 	m	20265	265cm	50kom	2,65	50	132,5
	m	20290	290cm	50kom	2,90	50	145
	m	20330	330cm	50kom	3,30	50	165
	m	20360	360cm	50kom	3,60	50	180
	m	20390	390cm	50kom	3,90	50	195
	m	20450	450cm	50kom	4,50	50	225
	m	20490	490cm	50kom	4,90	50	245
	m	20590	590cm	50kom	5,90	50	295


PODUPIRAČI	METALNI PODUPIRAČI ZA OPLATE I DRVENE H20-GREDE			kom/pak	pak/pal	JM/pal	
POCINČANI I OFARBANI	kom	PB360	min.2.00m - max 3.60m / 9.25kg	50	-	-	
	kom	PC360	min.2.00m - max 3.60m / 10.00kg	50	-	-	
	kom	PP360	min.2.00m - max 3.60m / 9.55kg	50	-	-	
	kom	PU360	min.2.00m - max 3.60m / 9.68kg	50	-	-	
	kom	A35	min.2.11m - max 3.50m / 13.80kg	50	-	-	
	kom	A35E	min.2.11m - max 3.50m / 15.50kg	50	-	-	

TRONOŽAC	TRONOŽAC ZA PODUPIRAČE - POVEĆAVA STABILNOST PODUPIRAČA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
TRONOŽAC ZA PODUPIRAČE	kom	CAV	TRONOŽAC - 8.2 kg	100	-	100
	kom	CAVAZ0006	TRONOŽAC - 8.2 kg - TOPLOCINČANI	100	-	100


KRSTASTA GLAVA	POSTAVLJA SA NA PODBOČNJEVE ZA FIKSIRANJE H- GREDA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
GLAVA ZA H- GREDE	kom	FORC	KRSTASTA GLAVA - 2,8 kg	200	-	200
	kom	FORC0009	KRSTASTA GLAVA - 2,8 kg - TOPLOCINČANA	200	-	200


KRSTASTA GLAVA - mala	POSTAVLJA SA NA PODBOČNJEVE ZA FIKSIRANJE H- GREDA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
GLAVA ZA H- GREDE	kom	KGM	KRSTASTA GLAVA - 1.1 kg	500	-	500
						

VEZNIK - ZA STUB	VEZNIK - pocinkovan (za šalovanje betonskih stubova sa oplatom)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
NOSAČ STUBNE OPLATE	kom	55404	VEZNIK 15 X 45 - jedan set = 4 kom. / 9.60kg	8	16	128
						

SPECIJALNI VEZNIK - ZA STUB	VEZNIK - pocinkovan (za šalovanje bet. stubova sa oplatom)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
NOSAČ STUBNE OPLATE	kom	MSS1545	SPECIJALNI VEZNIK 15 X 45 / 3.70kg	8	-	-
						

VEZNIK - ZA STUB	VEZNIK 50-95 - pocinkovan (za šalovanje bet. stubova sa oplatom)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
NOSAČ STUBNE OPLATE	kom	MSV5095	VEZNIK 50 X 95 / 6.70kg	8	-	-
						

"U" PROFIL - POČETNI	GALVANIZOVANI "U"-PROFILI - POČETNI (za šalovanje sa oplatama)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KRAVATA POČETNA	kom	5025	G al.metalni „U „, profil POČETNI 63 /0.93kg	120	5	600
	kom	5023	G al.metalni „U „, profil POČETNI 113 /1.64kg	120	5	600
	kom	5021	G al.metalni „U „, profil POČETNI 163 /2.40kg	120	5	600

"U"- PROFIL- SA KUKOM	GALVANIZOVANI „U„ PROFILI SA KUKOM (za šalovanje sa oplatama)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KRAVATA SA KUKOM	kom	5141	G al." U " profil sa kukom 50 0.81kg	200	5	1200
	kom	5142	G al." U " profil sa kukom 100 1.52kg	200	3	600
	kom	5143	G al." U " profil sa kukom 150 2.30kg	200	3	600

PRITEZAČ OPLATE	METALNI PRITEZAČ OPLATE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PRITEZAČ OPLATE	kom	NO600	PRITEZAČ 200 - 600mm	-	-	100
	kom	NO800	PRITEZAČ 400 - 800mm	-	-	100
	kom	NO1100	PRITEZAČ 700 - 1100mm	-	-	100

ŽABICE I ŠPANER	ŽABICE ZA OPLATU I ŠPANER			kom/pak	pak/pal	JM/pal
ŽABICE SA KLINOM - ŠPANER	kom	ŽZO	Žabica sa klinom	10	-	1000
	kom	STGL	Španer - Natezač	1	-	-


ŽABICE I ŠPANER	ŽABICE ZA OPLATU I ŠPANER - POCINČANI			kom/pak	pak/pal	JM/pal
ŽABICE SA KLINOM - ŠPANER	kom	FARF_ZE	Žabica sa klinom - POCINČANA	10	-	1000
	kom	TEND_ZE	Španer - Natezač - POCINČANI	1	-	-

ANKER MATICA	MATICE ZA NAVOJNU ANKER ŠIPKU			kom/pak	pak/pal	JM/pal
NAVRTKA - TROKRAKA	kom	AN151750	NAVRTKA ZA OPLATU 15/17 - L50mm	10	150	1500
	kom	DAD_O2	ANKER MATICA - trokraka 0,64kg/kom	10	130	1300

ANKER NAVOJNA ŠIPKA		NAVOJNA ŠIPKA ZA STEZANJE OPLATE		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
NAVOJNA ŠIPKA		kom	TR300	ŠIPKA NAVOJNA - L300mm/1,47kg/m	10	50	500
		kom	ANŠ3M	ŠIPKA NAVOJNA - L300mm/1,47kg/m	10	50	500


SPOJNICA ZA SKELU		SPOJNICE ZA SKELU		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
FIKSNA - OBRтна		kom	SF90	SPOJNICA FIKSNA ZA SKELU 90°	1	1	200
		kom	SO360	SPOJNICA OBRтна ZA SKELU 360°	1	1	200



RAMOVSKA OPLATA		RAMOVSKI OPLATNI SISTEMI ZA ŠALOVANJE		kom/pak	pak/pal	JM/pal		
METALNI RAM SA BLAŽUJKOM		kom	FWM P300-060	300 x 60 cm	53.80kg	1	1	-
		kom	FWM P300-030	300 x 30 cm	33.40kg	1	1	-
		kom	FWM P120-060	120 x 60 cm	23.80kg	1	1	-
		kom	FWM P120-030	120 x 30 cm	14.50kg	1	1	-
		kom	FWM U	PRIBOR ZA OPLATE-RAZNO		1	1	-

PVC MODULARNE OPLATE		PVC SISTEM OPLATA ZA ŠALOVANJE (TEHNOPOLIMER)		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
GEOPANEL		kom		GEOPANEL WALLS - OPLATE ZA ZIDOVE	1	1	-
		kom		GEOTUB - OPLATE ZA STUBOVE	1	1	-
		kom		GEOSKY SLAB - OPLATE ZA PLOČE	1	1	-





TBT	JEDNOKRATNI KALUP ZA BETONSKE STUBOVE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
Spira - liscio	m	TBTS150	od 150mm do 1000mm u koracima po 50mm		-	-
	m	TBTL200	od 200mm do 1000mm u koracima po 50mm		-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-

POMPA MESTO PER DISARMANTE	PUMPA ZA OPLATOL ULJE - FLUIDE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PUMPA - ZA OPLATOL	kom	POMPA	PUMPA ZA OPLATOL ULJE	1	-	-
	kom	6001CN	KIT DI GUARNIZIONI	1	-	-
	kom	6703K	VALVOLA DI SFIATO PER POMPA	1	-	-
	kom	6701	MANOMETRO PER POMPA	1	-	-
	kom	6233W	POMPA PER INOX PLUS	1	-	-
	kom	6229NK	ASTA DEL PISTONE CON MANIGLIA	1	-	-
	kom	3655	LANCIA PER POMPA CON UGELLO	1	-	-
	kom	1348L	IMPUGNATURA IN PLASTICA X TUBO SPIRAL	1	-	-
	kom	6321NL	IMPUGNATURA COMPLETA DI TUBO	1	-	-

OPLATOL ULJE	OPLATOL ULJE ZA OPLATE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
ULJA ZA OPLATE	lit	OPUA20L	Kanta 20l - Adeco	20	48	960
	lit	OPUA200L	Bure 200l - Adeco	200	1	200
	lit	OPUA1000L	Bačva 1000l - Adeco	1000	1	1000
	lit	OPUAVR200L	Bure 200l - Adeco	200	1	200
	lit	OPUAVR1000L	Bačva 1000l - Adeco	1000	1	1000
	lit	OPH10	Kanta 10l - Hemco	10	84	840
	lit	OPH200	Bure 200l - Hemco	200	4	800


TAPPO DI PROTEZIONE	ZAŠITNI ČEP - za cevi i skele			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PVC KAPA	kom	PPF618	TAPPO DI PROTEZIONE 6/18	200	100	20000
	kom	PPF1630	TAPPO DI PROTEZIONE 16/30	250	64	16000


SAFE	PVC ŠTITNIK (postavlja se na vrhove armature)			kom/pak	pak/pal	JM/pal
ŠTITNIK	m	PPDP	SAFE	6	49	294
	m	PPDP PLUS	SAFEPLUS (anima in lamiera)	6	49	294
Dužina / lenght 100 cm						

CONFLOGLIATORE TORINO	TRANSPORTER ZA OTPADNI MATERIJAL - ŠUT			kom/pak	pak/pal	JM/pal
GRAĐEVINSKI TRANSPORTER	kom	PCONTOR	TRANSPORTNA CEV 40-50	1	-	48
	kom	PTRATOR1	TRANSPORTNI LEVAK 40-50	1	-	48
	kom	PSUZTOR	METALNI NOSAČ 40-50	1	-	120

EKSERI	GRAĐEVINSKI EKSERI			kom/pak	pak/pal	JM/pal
	kg	EKS2850	2.8 x 50/55/60	25/5	-	-
	kg	EKS3150	3.1 x 50/55/60/65/70/80	25/5	-	-
	kg	EKS3460	3.4 x 60/70/80/90	25/5	-	-
	kg	EKS3870	3.8 x 70/80/90/100	25/5	-	-
	kg	EKS4290	4.2 x 90/100/120	25/5	-	-
	kg	EKS50100	5.0 x 100/120	25/5	-	-
	kg	EKS60140	6.0 x 140/160/180/200/220	25/5	-	-

PALJENA ŽICA		ARMIRAČKA ŽICA - ZA ARMIRANJE		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
ARMIRAČKA ŽICA		kg	PŽ0620	0.6-1.0 mm	20	-	-
	kg	PŽ1220	1.2-1.8 mm	20	-	-	
	kg	PŽ20150	2.0-2.5 mm	150	-	-	
	kg	PŽ28150	2.8-5.0 mm	150	-	-	


ŠULC MREŽA		ŠULC MREŽA - ZA KOŠULJICE		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
METALNA MREŽA		m2	ŠM025050	ŠULC mreža 2.0 x 1.0 (50x50) Pak: 20m2	20	500	1000
							


RABIC PLETIVO		PLETENNA MREŽA - podrška za malter		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
PLETENNA MREŽA		m2	RAB0710	RABIC - PLETIVO 0.7x10	50	20	1000
	m2	RAB0810	RABIC - PLETIVO 0.8x10	50	20	1000	
	m2	RAB0712	RABIC - PLETIVO 0.7x12	50	20	1000	
	m2	RAB0812	RABIC - PLETIVO 0.8x12	50	20	1000	

PP VLAKNA		VLAKNA ZA MIKROARMIRANJE		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
MIKROARMIRANJE		kg	FV1206	PP vlakna FIBRILs S-60/120/180 0,6kg	-	-	1000
	kg	FV1209	PP vlakna FIBRILs S-60/120/180 0,9kg	-	-	1000	
	kg	FV1210	PP vlakna FIBRILs S-60/120/180 10/20Kg	-	-	1000	


ČELIČNA VLAKNA		ČELIČNA VLAKNA ZA MIKROARMIRANJE		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
MIKROARMIRANJE		kg	ČV03-30	FI 0.15/0.4mm - 3-30mm - mikro vlakna	-	-	1000
	kg	ČV20-65	FI 0.60/1.2mm - 20-65mm - valovita č. vlakna	-	-	1000	
	kg	ČV5060	FI 0.60/1.2mm - 50,60mm - visokih performansi	-	-	1000	
	kg	ČV303540505260	FI 0.40/1.2mm - 30,35,40,50,52,60mm -kukice	-	-	1000	


GBAND OGRADA		ZAŠTITNA - UPOZORAVAJUĆA OGRADA - (HDPE + LDPE)		kom/pak	pak/pal	JM/pal	
ZAŠTITNA OGRADA - RUPIČASTA		m2	3754109	GBAND RUPIČASTA ZAŠTI.OGRADA 1.2X50m	60	50	3000
	m2	3754112	GBAND RUPIČASTA ZAŠTI.OGRADA 1.5X50m	75	50	3750	
	m2	3754115	GBAND RUPIČASTA ZAŠTI.OGRADA 1.8X50m	90	50	4500	


CUBIERA IN PU	KALUP - ZA UZORKOVANJE I ISPITIVANJE BETONA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KALUP ZA UZORKOVANJE	kom	PCUB15X15	CUBIERA IN PU 15x15 cm	20	6	120
 <p>15 x 15 cm</p>						


CUBIERA DOPPIA IN PU	KALUP DUPLI- ZA UZORKOVANJE I ISPITIVANJE BETONA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KALUP ZA UZORKOVANJE-DUPLI	kom	PCUB10X10	CUBIERA DOPPIA IN PU 10x10 cm	13	15	195
 <p>2 X 10 X 10 cm</p>						

HIDROIZOLACIJA - FOLIJE

GIUNTO IN BENTONITE	TRAKA OD BENTONITA - ZA ZAPTIVANJE SPOJEVA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
BUBREČA TRAKA - ZAPTIVAČ	m	PGBEN25	PLASTY GIUNTO IN BENTONITE 25X20	30	36	1080
	m	PRETGBEN	PLASTY RETE X GIUNTO IN BENTONITE 25 X 20	30	36	1080
	m	PGBEN15	PLASTY GIUNTO IN BENTONITE 15X20	36	36	1296
	m	PRETGBEN20X15	PLASTY RETE X GIUNTO IN BENTONITE 20 X 15	36	36	1296

TELO IN BENTONITE	HIDROIZOLACIJA u kontaktu sa vodom se pretvara u nepropusni gel			kom/pak	pak/pal	JM/pal
HIDROIZOLACIJA - BENTONIT FOLIJA	m2	PTIBT120X5000	PLASTY TELO IN BENTONITE 1,20 X 5,00	6	35	210
	m2	PTIBT2525	PLASTY TELO IN BENTONITE 2,50 X 20,00	50	6	300


BITUMENSKE FOLIJE	ZA HIDROIZOLACIJU - temp. postojanost 0 °C do 100 °c			kom/pak	pak/pal	JM/pal
HIDROIZOLACIJA	m2	Kondorin V-3	Plastomer bitume. traka, uložak stakleni voal	1		
	m2	Kondorin V-4	Plastomer bitume. traka, uložak stakleni voal	1		


WATERSTOP BULBO	VODOOTPORNO PLATNO ZA DILATACIONI SPOJ			kom/pak	pak/pal	JM/pal
VODOOTPORNO PLATNO	m	PWSB150	PLASTY WATERSTOP - BULBO 150	25	15	375
 <p>Dužina / lenght 25m</p>	m	PWSB200	PLASTY WATERSTOP - BULBO 200	25	15	375
	m	PWSB220	PLASTY WATERSTOP - BULBO 220	25	15	375
	m	PWSB250	PLASTY WATERSTOP - BULBO 250	25	15	375
	m	PWSB300	PLASTY WATERSTOP - BULBO 300	25	15	375


WATERSTOP PIATO	VODOOTPORNO PLATNO ZA KONSTRUKCIONI SPOJ			kom/pak	pak/pal	JM/pal
VODOOTPORNO PLATNO	m	PWS150	PLASTY WATERSTOP - PIATO 150	25	15	375
 Dužina / lenght 25m	m	PWS200	PLASTY WATERSTOP - PIATO 200	25	15	375
	m	PWS220	PLASTY WATERSTOP - PIATO 220	25	15	375
	m	PWS250	PLASTY WATERSTOP - PIATO 250	25	15	375
	m	PWS300	PLASTY WATERSTOP - PIATO 300	25	15	375


GEOTEKSTIL - GEOKOMPOZIT	STABILIZACIJA, DRENAŽA TLA , ZAŠTITA PROTIV EROZIJE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
BELI - KOLOR	m2	3754303	DRENAŽNA TKANINA 100GR BELA 1X10m	10		
	m2	3754503	DRENAŽNA TKANINA 100GR PP CRNA 1X10m	10		
	m2	0607-1300GY00	TERRAPLAST Geotextilija 130gr (75m2)	75		
	m2	3754315	DRENAŽNA TKANINA 150GR BELA 2X50m	100	57	5700
	m2	0607-20000100	GEOFELT PE-R 200 Geotex.color(2*50m)	100	54	5400
	m2	3754322	DRENAŽNA TKANINA 200GR BELA 2X50m	100	54	5400
	m2	3754324	DRENAŽNA TKANINA 200GR BELA 4X50m	200	54	5400
	m2	0607-30000100	GEOFELT PE-R 300 Geotex.color(2*50m)	100	38	3800
	m2	3754332	DRENAŽNA TKANINA 300GR BELA 2X50m	100	38	3800
	m2	3754335	DRENAŽNA TKANINA 300GR BELA 4X50m	200	38	7600
	m2	3754333	DRENAŽNA TKANINA 300GR MIX COL. 2X50m	100	38	3800
	m2	3754342	DRENAŽNA TKANINA 400GR BELA 2X50m	100	30	3000
	m2	3754352	DRENAŽNA TKANINA 500GR BELA 2X50m	100	24	2400
	m2	3754353	DRENAŽNA TKANINA 500GR BELA 4X50m	200	24	4800


ČEPASTA FOLIJA - MEMBRANA	ČEPASTA FOLIJA - ZA IZOLACIJU PODOVA , ZIDOVA, TEMELJA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
MEMBRANA - FOLIJA	m2	1750009	Dimenzije 1.00 X 20m	20	24	480
	m2	1750007	Dimenzije 1.50 X 20m	30	12	360
	m2	1750006	Dimenzije 2.00 X 20m	40	12	480

XPS	XPS STIRODUR ZA IZOLACIJU			kom/pak	pak/pal	JM/pal
STIRODUR	m3	XPS0214	Stirodur sve dimenzije	1	75	75
						


BITULIN	HIDROIZOLACIONI MATERIJAL - TEČNI			kom/pak	pak/pal	JM/pal
HIDROIZOLACIJA TEČNA	lit	BIT10	BITULIN 10 L	10	250	250
						


FOLIJE	FOLIJE ZA IZOLACIJU I ZAŠTITU PRILIKOM RADOVA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
GRAĐEVINSKE - RAZNO	kg	GF015	PE u boji 4000 x 0,15 = 340m2 (4m x 85 m)	50	20	1000
	kg	GF009	PE u boji 4000 x 0,09 = 600m2 (4m x 150m)	50	20	1000
	kg	GF015P	PE providna 4000 x 0,15 = 340m2 (4m x 85m)	50	20	1000
	kg	GF015UV	PE u boji 6000 x 0,15 = 510m2 UV JS (6m x 85m)	60	20	1200
	m2	0210-0Y015000	FOLIJA - MASTERFOL SOFT MP Žuti (75m2)	75	20	1500


STREČ FOLIJA	STREČ FOLIJA ZA PAKOVANJE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
	kg	SF2311005	Streč folija 23µm hilzna 1100g težina 5kg	1	600	600
	kg	SF234503	Streč folija 23µm hilzna 450g težina 2.5-3kg	1	600	600
	kg	SF124503	Streč folija 12µm hilzna 450g težina 3kg	1		


PP DŽAKOVI	PP DŽAKOVI ZA OTPAD			kom/pak	pak/pal	JM/pal
	kom	PPDŽ55110	55 x 110cm	100/500	100/20	10000
	kom	PPDŽ60110	60 x 110cm	100/500	100/20	10000
	OSTALE DIMENZIJE NA UPIT					


NIVELATORI - PODOVI - IZOLACIJA - VENTILACIJA


COMP DIST.LIVELLANTE	SISTEM ZA NIVELACIJU KER. PLOČICA -sistem sa kajlom i kleštima			kom/pak	pak/pal	JM/pal
	kom	P6910-1	FUGNA 1,0 mm DEBLJINA PLOČICA 3-12 mm	200-3000	36	108000
	kom	P6910-1,5	FUGNA 1,5 mm DEBLJINA PLOČICA 3-12 mm	200-3000	36	108000
	kom	P6910	FUGNA 2,0 mm DEBLJINA PLOČICA 3-12 mm	200-3000	36	108000
	kom	P6910-3	FUGNA 3,0 mm DEBLJINA PLOČICA 3-12 mm	200-3000	36	108000
	kom	P6910-1,5 13/24	FUGNA 1,5 mm DEBLJINA PLOČICA 13-24 mm	200-3000	36	108000
	kom	P6910-2 13/24	FUGNA 2,0 mm DEBLJINA PLOČICA 13-24 mm	200-3000	36	108000
	kom	P6911	KAJLA	100-2000	36	72000

KLEŠTA ZA NIVELATORE	KLEŠTA ZA NATEZANJE PODLOŠKI			kom/pak	pak/pal	JM/pal
	kom	P6912P	METALNA PROFESIONALNA KLEŠTA	1	-	-


VISION MANOPOLA	SISTEM ZA NIVELACIJU KER. PLOČ. - sa rotorom na zavrtanje			kom/pak	pak/pal	JM/pal
	kom	RP	VISION - MANOPOLA TRASPARENTE IN PC	50 - 1000	24	24000
	kom	RP-ST	VISION - MANOPOLA SEMITRASPARENTE IN PP	50 - 1000	24	24000


VISION TIRANTE	SISTEM ZA NIVELACIJU KER. PLOČ. - sa rotorom na zavrtanje			kom/pak	pak/pal	JM/pal
	kom	LP1mm	VISION - TIRANTE A VITE LINEARE 1 mm	250 - 3000	25	75000
	kom	LP2mm	VISION - TIRANTE A VITE LINEARE 1.7 mm	250 - 3000	25	75000
	kom	LP3mm	VISION - TIRANTE A VITE LINEARE 3 mm	250 - 3000	25	75000

VISION TIRANTE	SISTEM ZA NIVELACIJU KER. PLOČ. - sa rotorom na zavrtnje			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODLOŠKA - 3 STRANE	kom	LPT1mm	VISION - TIRANTE A VITE A "T" 1 mm	250 - 3000	25	75000
	kom	LPT1,5mm	VISION - TIRANTE A VITE A "T" 1.7 mm	250 - 3000	25	75000

VISION TIRANTE	SISTEM ZA NIVELACIJU KER. PLOČ. - sa rotorom na zavrtnje			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODLOŠKA - 4 STRANE	kom	LPC1mm	VISION - TIRANTE A VITE A CROCE 1 mm	250 - 3000	25	75000
	kom	LPC1,5mm	VISION - TIRANTE A VITE A CROCE 1.7 mm	250 - 3000	25	75000

SUP. REGOLABILE	PODRŠKA ZA PLIVAJUĆI POD (PLOČAST) SA REGULACIJOM			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PLIVAJUĆI POD - SA NIVELACIJOM	kom	PK-A05 18-25	SUPPORTO REGOLABILE H 18-25 mm	132	26	3960
	kom	PK-A0 28-36	SUPPORTO REGOLABILE H 28-36 mm	90	26	2700
	kom	PK-A1 36-51	SUPPORTO REGOLABILE H 36-51 mm	60	26	1800
	kom	PK-A2 52-82	SUPPORTO REGOLABILE H 52-82 mm	48	26	1440
	kom	PK-A3 82-135	SUPPORTO REGOLABILE H 82-135 mm	30	26	900
	kom	PK-A4 133-225	SUPPORTO REGOLABILE H 133-225 mm	24	26	720




KRST	KRST - POSTAVLJA NA PODRŠKU ZA PLIVAJUĆI POD			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KRST ZA PODRŠKU	kom	PK-SP3	DIST. A CROCE PER SUPPORTO REGOLABILE 3 mm	500	26	72000
	kom	PK-SP4	DIST. A CROCE PER SUPPORTO REGOLABILE 4 mm	400	26	57600
	kom	PK-SP5	DIST. A CROCE PER SUPPORTO REGOLABILE 5 mm	350	26	50400





LINEAR	LINEAR - POSTAVLJA NA PODRŠKU ZA PLIVAJUĆI POD			kom/pak	pak/pal	JM/pal
LINEAR ZA PODRŠKU	kom	PK-SPS3	DIST. LINEARE PER SUPPORTO REGOLABILE 3 mm	1000	144	144000
	kom	PK-SPS4	DIST. LINEARE PER SUPPORTO REGOLABILE 4 mm	1000	144	144000
	kom	PK-SPS5	DIST. LINEARE PER SUPPORTO REGOLABILE 5 mm	1000	144	144000

DISCO CORRETTORE DI PENDENZA	DISK - KOREKCIJA NAGIBA			kom/pak	pak/pal	JM/pal
DISK KOREKTOR - NAGIBA	kom	PK-SC1	DISCO CORRETTORE DI PENDENZA 1%	100	26	2600
	kom	PK-SC2	DISCO CORRETTORE DI PENDENZA 2%	100	26	2600

PIASTRA DI CALIBRAZIONE - FLESSIBILE	PLOČA ZA DODATNU KALIBRACIJU			kom/pak	pak/pal	JM/pal
KALIBRACIONA PLOČA	kom	PK-S1	PIASTRA DI CALIBRAZIONE 1 mm - FLESSIBILE	800	26	115200
 1 mm 2mm	kom	PK-S2	PIASTRA DI CALIBRAZIONE 2 mm - RIGIDA	350	26	50400

SUPPORTO PER PIASTRELLONI	PODRŠKA ZA PLOČICE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODRŠKA ZA PLOČICE	kom	PGS14	SUPPORTO PER PIASTRELLONI	260	28	7280
	kom	PGL03	LIVELLATORE	500	-	-

KAPPAX	SISTEM ZA VENTILACIJU, IZOLACIJU, INSTALACIJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNA-VENTILACIJA	m ²	KAPPAX 5	KAPPAX 5 50X50	-	-	120
	m ²	KAPPAX 9	KAPPAX 9 50X50	-	-	90
	m ²	KAPPAX 13	KAPPAX 13 50X50	-	-	85
	m ²	KAPPAX 15	KAPPAX 15 50X50	-	-	90
	m ²	KAPPAX 20	KAPPAX 20 50X50	-	-	85
	m ²	KAPPAX 25	KAPPAX 25 50X50	-	-	80
	m ²	KAPPAX 27	KAPPAX 27 50X50	-	-	80
	m ²	KAPPAX 30	KAPPAX 30 50X50	-	-	75
	m ²	KAPPAX 35	KAPPAX 35 50X50	-	-	80
	m ²	KAPPAX 40	KAPPAX 40 50X50	-	-	75
	m ²	KAPPAX 45	KAPPAX 45 50X50	-	-	65
	m ²	KAPPAX 50	KAPPAX 50 50X50	-	-	60
	m ²	KAPPAX 55	KAPPAX 55 71X71	-	-	50/100
	m ²	KAPPAX 60	KAPPAX 60 71X71	-	-	50/100
	m ²	KAPPAX 65	KAPPAX 65 71X71	-	-	50/100
	m ²	KAPPAX 70	KAPPAX 70 71X71	-	-	45/90
						
SISTEM ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA GASA RADONA, VENTILACIJA, PROLAZ ZA INSTALACIJE : KANALIZACIJU, VODU, ELEKTROINSTALACIJE , TELEKOMUNIKACIJE , INTERNET ITD.						

KAPPAX K-due	SISTEM ZA VENTILACIJU, IZOLACIJU, INSTALACIJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE			kom/pak	pak/pal	JM/pal
PODNA VENTILACIJA	m ²	KAPPAX H20 K-due	KUPOLA - 58x58x20cm (3kom/m2) težina 1,5kg PP	-	-	270
	m ²	inferiore K-due	BAZA TUBE -težina 350g PP (3kom/m2)	-	-	1000
	m ²	superiore K-due	BAZA KUPOLE - težina 350g PP (3kom/m2)	-	-	1000
	m	PVC tube	DIAMETAR TUBE: Ø 100 - 75 > 300 cm (3kom/m2)	-	-	-
			Ø 125 - 75 > 300 cm (3kom/m2)	-	-	-
			Ø 140 - 75 > 300 cm (3kom/m2)	-	-	-
						
						
SISTEM ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA GASA RADONA, VENTILACIJA, PROLAZ ZA INSTALACIJE : KANALIZACIJU, VODU, ELEKTROINSTALACIJE , TELEKOMUNIKACIJE , INTERNET ITD.						



SRB-CT

VAŠ SIGURAN PARTNER

ZAJEDNO

GRADIMO BUDUĆNOST



NAPOMENA : Katalog je namenjen upoznavanju kupaca sa proizvodima. Svi podaci su preuzeti iz kataloga proizvođača. SRB-CT ne snosi odgovornost za eventualne greške i neslaganja po pitanju dizajna , količine, pakovanja ,opisa proizvoda itd. Svi proizvodi iz kataloga koji se ne drže na lageru se poručuju na zahtev kupca uz određene uslove.



SRB-CT

SRB Construction Technologies doo

Drvarska br. 39

21234 Bački Jarak

Republika Srbija

Tel: 021 3 840 840

Mob: 062 792 732 / 063 8 170 750

Email: office@srb-ct.com

Site: www.srb-ct.rs / www.srb-ct.com / www.distanceri.com

